

Soluzioni per la pavimentazione dei campi da pickleball

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DEI PAVIMENTI – EDIZIONE 2026

Al servizio del settore del pickleball dal 2018



1. Filosofia del prodotto

Il sistema Roll-out è progettato per la massima versatilità. Il nostro principio fondamentale è semplice: la pavimentazione può essere installata su qualsiasi superficie dura e piana, trasformando qualsiasi spazio in un campo da pickleball professionale in pochi minuti.

2. Requisiti del sottofondo

Per garantire prestazioni di livello internazionale e un rimbalzo della palla costante, il sottofondo deve soddisfare i seguenti criteri:

- Planarità della superficie: si raccomanda una deviazione di planarità di 2 mm per garantire un rimbalzo della palla ottimale a livello di torneo.
- Condizioni della superficie: il substrato deve essere solido, pulito, asciutto e privo di polvere, olio, sabbia o detriti appuntiti.
- Superfici approvate: adatto per l'installazione su asfalto, cemento, pavimenti in legno, piastrelle in ceramica e superfici sportive indoor esistenti.

3. Scenari di applicazione

Il nostro sistema ad alte prestazioni da 3 mm (base in PVC da 2,8 mm + rivestimento acrilico da 0,2 mm) è progettato per diversi ambienti:

- Residenziale: giardini privati, vialetti e garage.
- Commerciale: centri commerciali, palestre e sale polivalenti.
- Professionale: club di pickleball e centri sportivi comunitari.
- Eventi: tornei pop-up, eventi temporanei. mostre e festival sportivi

4. Fasi di installazione

- Disposizione: Srotolare il materiale e lasciarlo acclimatare alla temperatura ambiente prima dell'allineamento finale.
- Allineamento: Assicurarsi che le linee del campo siano correttamente orientate e che non vi siano spazi tra le sezioni.
- Fissaggio temporaneo: Utilizzare nastro biadesivo sportivo di alta qualità sotto le giunture per evitare spostamenti durante il gioco.
- Fissaggio permanente: Utilizzare la saldatura a caldo ad aria calda sulle giunture per garantire una finitura impeccabile e la massima durata.

5. Manutenzione

- Pulizia: Utilizzare una scopa morbida, un aspirapolvere o un panno leggermente umido per la pulizia ordinaria.
- Protezione: Evitare di trascinare attrezzature pesanti o appuntite sulla superficie acrilica testurizzata.

Avvia il tuo progetto per un campo da pickleball

Scopri le nostre soluzioni per la pavimentazione dei campi da pickleball su

www.kolistisports.com

Oppure contattaci a

sales@kolistisports.com

