

Solutions de revêtement de sol pour terrains de pickleball

GUIDE D'INSTALLATION DES REVÊTEMENTS DE SOL – ÉDITION 2026

Au service de l'industrie du pickleball depuis 2018



1. Philosophie du produit

Le système de déploiement est conçu pour une polyvalence optimale. Notre principe fondamental est simple : ce revêtement de sol s'installe sur toute surface dure et plane, transformant n'importe quel espace en un terrain de pickleball professionnel en quelques minutes.

2. Exigences relatives au support

Pour garantir des performances de niveau international et un rebond de balle constant, le support doit répondre aux critères suivants :

- Planéité de la surface : une tolérance de 2 mm est recommandée pour un rebond optimal.
- État de la surface : le support doit être solide, propre, sec et exempt de poussière, d'huile, de sable ou de débris pointus.
- Surfaces compatibles : convient à une installation sur asphalte, béton, parquet, carrelage et surfaces sportives intérieures existantes.

3. Cas d'utilisation

Notre système haute performance de 3 mm (base PVC de 2,8 mm + revêtement acrylique de 0,2 mm) est conçu pour divers environnements :

- Résidentiel : jardins privés, allées et garages
- Commercial : centres commerciaux, salles de sport et salles polyvalentes
- Professionnel : clubs de pickleball et centres sportifs
- Événementiel : tournois ponctuels, installations temporaires expositions et festivals sportifs

4. Étapes d'installation

- Disposition : Déroulez le matériau et laissez-le s'acclimater à la température ambiante avant l'alignement final.
- Alignement : Assurez-vous que les marquages du terrain sont correctement orientés et qu'il n'y a pas d'espace entre les sections.
- Fixation temporaire : Utilisez du ruban adhésif double face de sport de haute qualité sous les coutures pour éviter tout mouvement pendant le jeu.
- Fixation permanente : Utilisez un brasage à air chaud au niveau des coutures pour une finition impeccable et une durabilité maximale.

5. Entretien

- Nettoyage : Utilisez un balai souple, un aspirateur ou une serpillière légèrement humide pour l'entretien courant.
- Protection : Évitez de traîner des équipements lourds ou pointus sur la surface acrylique texturée.

Démarrez votre projet de terrain de pickleball

Découvrez nos solutions de revêtement de sol pour terrains de pickleball sur

www.kolistisports.com

Ou contactez-nous à

sales@kolistisports.com

