

Solutions de revêtement de sol pour terrains de pickleball

FICHE TECHNIQUE (FT) – ÉDITION 2026

Au service de l'industrie du pickleball depuis 2018



1. Structure du système

- Revêtement de surface : Revêtement acrylique modifié (0,2 mm)
- Couche de base : Base en PVC haute densité (2,8 mm) renforcée de fibres de verre pour une stabilité supérieure

2. Classification ITF

- Norme : Catégorie de vitesse de court ITF 2 (Vitesse moyenne à lente)
- Qualité : Fabriqué selon les normes des tournois internationaux

3. Surface et performances de jeu

- Finition : Finition acrylique texturée avec agrégats de quartz intégrés
- Cohérence : Surface micro-texturée uniforme pour un jeu constant
- Performance : Combinaison équilibrée de vitesse de balle, de contrôle et d'adhérence

4. Résistance au glissement

- Plage de conception : 80–110 BPN
- Valeur typique testée : ~97 BPN (testé par un organisme tiers)
- Sécurité : Offre une adhérence fiable pour les mouvements multidirectionnels

5. Durabilité extérieure

- Stabilité UV : Surface stabilisée aux UV pour une utilisation extérieure
- Protection : Imperméable et performant par tous les temps
- Résilience : Convient à une exposition prolongée au soleil pluie et humidité

6. Résistance aux températures

- Plage de fonctionnement : Conçu pour fonctionner dans des environnements allant de -40 °C à +70 °C (-40 °F à 158 °F)
- Adaptabilité : Convient aux hivers froids comme aux étés chauds

7. Durée de vie et garantie

- Durée de vie prévue : Extérieur : 3 à 5 ans ; Intérieur : 8 à 10 ans (selon l'intensité d'utilisation)
- Garantie de 3 ans : Couvre la décoloration, les fissures de surface et la perte de particules

8. Options d'installation

- Temporaire : Installation par ruban adhésif double face
- Permanente : Soudage à chaud pour des joints résistants et une durabilité accrue

9. Avantages généraux

- Contrôle qualité : Uniformité de surface contrôlée en usine (supérieure à un revêtement appliqué sur site)
- Efficacité : Installation rapide et système prêt à l'emploi
- Maintenance : Maintenance réduite par rapport aux terrains en acrylique traditionnels

Démarrez votre projet de terrain de pickleball

Découvrez nos solutions de revêtement de sol pour terrains de pickleball sur

www.kolistisports.com

Ou contactez-nous à

sales@kolistisports.com

