

# Soluzioni per la pavimentazione dei campi da pickleball

---

**SCHEDA TECNICA (TDS) – EDIZIONE 2026**

*Al servizio del settore del pickleball dal 2018*



## 1. Struttura del sistema

- Rivestimento superficiale: Rivestimento superficiale acrilico modificato (0,2 mm)
- Strato di base: Base in PVC ad alta densità (2,8 mm) con rinforzo in fibra di vetro per una stabilità superiore

## 2. Classificazione ITF

- Standard: Classificazione ITF Court Pace Categoria 2 (velocità medio-lenta)
- Qualità: Prodotto per soddisfare gli standard dei tornei internazionali

## 3. Superficie e prestazioni di gioco

- Finitura: Finitura acrilica testurizzata con aggregati di quarzo incorporati
- Uniformità: Superficie microtesturizzata uniforme per un gioco costante
- Prestazioni: Combinazione equilibrata di velocità della palla, controllo e trazione

## 4. Resistenza allo scivolamento

- Intervallo di progettazione: 80–110 BPN
- Valore tipico testato: ~97 BPN (testato da terze parti)
- Sicurezza: Fornisce una trazione affidabile per movimenti sportivi multidirezionali

## 5. Durata all'aperto

- Stabilità UV: Superficie stabilizzata ai raggi UV per uso esterno
- Protezione: Impermeabile e resistente a tutte le condizioni atmosferiche
- Resistenza: Adatto per esposizione prolungata al sole, alla pioggia e all'umidità

## **6. Resistenza alla temperatura**

- Intervallo operativo: Progettato per funzionare in ambienti da -40 °C a +70 °C (-40 °F a 158 °F)
- Adattabilità: Adatto sia agli inverni freddi che alle estati calde

## **7. Durata e garanzia**

- Durata prevista: Esterno: 3-5 anni; Interno: 8-10 anni (a seconda dell'intensità di utilizzo)
- Garanzia di 3 anni: Copre lo sbiadimento del colore, le crepe superficiali e la perdita di particelle

## **8. Opzioni di installazione**

- Temporanea: Installazione tramite nastro biadesivo
- Permanente: Saldatura a caldo per giunture resistenti e durata nel tempo

## **9. Vantaggi generali**

- Controllo qualità: Uniformità della superficie controllata in fabbrica (superiore alla verniciatura in loco)
- Efficienza: Installazione rapida e sistema pronto all'uso
- Manutenzione: Minore manutenzione rispetto ai campi in acrilico tradizionali

# Avvia il tuo progetto per un campo da pickleball

Scopri le nostre soluzioni per la pavimentazione dei campi da pickleball su

**[www.kolistisports.com](http://www.kolistisports.com)**

Oppure contattaci a

**[sales@kolistisports.com](mailto:sales@kolistisports.com)**

