

ピククルボールコート の床材ソ リューション

床材のメンテナンスと手入れ – 2026年版

2018年からピククルボール業界に貢献しています。



- ・ **目的**：コート の 寿命 を 延ばす ため の サポート を 提供 し、製品 の ライフサイクル 全体 対する 当社 の 取り組み を 示す こと。
- ・ **日常清掃**：定期的 に きれいな 水 で 表面 を すすぎ、ほこり や 砂 を 取り除き、プレー 中 に 微粒子 が アクリル 表面 を 摩耗 させる の を 防いで ください。
- ・ **染み抜き**：飲み物 や 有機物 の 染み には、中性 洗剤 と 柔らかい 毛 の ブラシ を 使用 して ください。強酸性、強アルカリ性、溶剤系 の 洗剤 は 絶対に 使用 し ない で ください。
- ・ **履物に関する制限**：スパイク シューズ や ハイヒール は 厳禁 です。これら の 履物 は、特殊 な アクリル 層 に 永久的 な 損傷 を 与える 可能性 が あります。
- ・ **車両および荷重の管理**：自転車、スケートボード、ローラースケート、自動車 は コート 内 で の 使用 を 禁止 し ます。鋭利 な 物 や 重い 物、パッド の ない 用具 を 表面 に 直接 置 かない で ください。
- ・ **周辺環境**：下地 へ の 根 の 損傷 や、枯れ葉 による 表面 の 変色 を 防ぐ ため、周囲 の 植栽 は 適切 に 剪定 して ください。
- ・ **定期点検**：コート の 滑り止め 性能 と 反発 性能 を 最適 に 保つ ため、軽微 な 物理的 損傷 を 特定 して 修理 する ため に、12ヶ月 ごと に 定期的 な 状態 チェック を 行う こと を お勧め し ます。

ピックルボールコート建設プロジェクトを始めましょう

当社のピックルボールコート用床材ソリューションについては、こちらをご覧ください。

www.kolistisports.com

または、こちらまでお問い合わせください。

sales@kolistisports.com

